

Безымянный-2* @ 163,71% (СМУК/Просмотр) x

Цветовой режим документа СМУК

Обратите внимание на то, что фоновая картинка и вылетные элементы уже на этапе верстки выступают за край на 2мм с каждой стороны.

Картинки в макете изначально должны быть подготовлены в фотошопе (применен цветовой профиль U.S. Web Coated (SWOP) v2 для СМУК), а в самом иллюстраторе должно быть выключено управление цветом. Как это сделать показано в следующих 2 слайдах.



Если в макете используются черные тексты, то необходимо сделать значения цветов для них по СМУК 0-0-0-100, чтоб текст был четким.

Так же, сразу необходимо обезопасить важные элементы, тобишь необходимо располагать их не ближе 3мм к линии реза (она же граница монтажной области (210x148мм))

- Отменить: Масштабирование **Ctrl+Z**
- Повторить **Shift+Ctrl+Z**
- Вырезать **Ctrl+X**
- Копировать **Ctrl+C**
- Вставить **Ctrl+V**
- Вставить на передний план **Ctrl+F**
- Вставить на задний план **Ctrl+B**
- Вставить на то же место **Shift+Ctrl+V**
- Вставить на все монтажные области **Alt+Shift+Ctrl+V**
- Очистить
- Найти и заменить...
- Найти следующий
- Проверка орфографии... **Ctrl+I**
- Редактировать заказной словарь...
- Редактировать цвета **>**
- Редактировать оригинал
- Стили обработки прозрачности...
- Стили печати...
- Стили преобразования в Adobe PDF...
- Стили SWF...
- Стили сетки перспективы...
- Настройка цветов... **Shift+Ctrl+K****
- Назначить профиль...
- Комбинации клавиш... **Alt+Shift+Ctrl+K**
- Мои настройки **>**
- Установки **>**

Настройки цветов

Не синхронизировано: приложения Creative Cloud не синхронизированы, поэтому согласованное управление цветом не поддерживается. Чтобы выполнить синхронизацию, выберите в Bridge команду "Настройки цвета".

Параметры: **Заказные** **Загрузить...** **Сохранить...**

Рабочие пространства

RGB: **sRGB IEC61966-2.1**

CMYK: **U.S. Web Coated (SWOP) v2**

Стратегии управления цветом

RGB: **Сохранять встроенные профили**


CMYK: **Выкл.**

Несовпадение профилей: Спрашивать при открытии Спрашивать при вставке

Отсутствие профилей: Спрашивать при открытии

Чтобы получить дополнительную информацию, наведите курсор на настройку.

Больше параметров **OK** **Отмена**





Главная

Фотогр

Создат

Откры

Рады видеть вас снова в Photoshop.



Фильтровать Фильтровать недавние файлы

- Отменить Ctrl+Z
- Повторить Shift+Ctrl+Z
- Переключить последнее состояние Alt+Ctrl+Z
- Ослабить... Shift+Ctrl+F
- Вырезать Ctrl+X
- Копировать Ctrl+C
- Скопировать совмещенные данные Shift+Ctrl+C
- Вставить Ctrl+V
- Специальная вставка
- Очистить
- Поиск Ctrl+F
- Проверка орфографии...
- Поиск и замена текста...
- Выполнить заливку... Shift+F5
- Выполнить обводку...
- Заливка с учетом содержимого...
- Масштаб с учетом содержимого Alt+Shift+Ctrl+C
- Марионеточная деформация
- Деформация перспективы
- Свободное трансформирование Ctrl+T
- Трансформирование
- Автоматически выравнивать слои...
- Автоналожение слоев...
- Определить кисть...
- Определить узор...
- Определить произвольную фигуру...
- Удалить из памяти
- Наборы параметров Adobe PDF...
- Наборы
- Удаленные соединения...
- Настройка цветов... Shift+Ctrl+K**
- Назначить профиль...
- Преобразовать в профиль...
- Клавиатурные сокращения... Alt+Shift+Ctrl+K
- Меню... Alt+Shift+Ctrl+M
- Панель инструментов...
- Настройки

Настройка цветов

Настройки: Заказная

Рабочие пространства

RGB: sRGB IEC61966-2.1

CMYK: U.S. Web Coated (SWOP) v2

Градации серого: Dot Gain 15%

Плешка: Dot Gain 15%

Стратегии управления цветом

RGB: Сохранять встроенные профили

CMYK: Сохранять встроенные профили

Градации серого: Сохранять встроенные профили

Несовпадение профилей: Спрашивать при открытии Спрашивать при вклеивании

Отсутствие профилей: Спрашивать при открытии

Параметры преобразования

Модуль: Adobe (ACE)

Метод: Относительный колориметрический

Использовать компенсацию точки черного

Дизеринг (изображения 8 бит/канал)

Компенсация профилей сцены

Дополнительные параметры

Уменьшить насыщенность цветов монитора на: 20 %

Наложение цветов RGB с гаммой: 1,00

Наложение цветов текста с гаммой: 1,45

Не синхронизировано: управление цветом в приложениях Creative Cloud не синхронизировано.

Описание

- OK
- Отмена
- Загрузить...
- Сохранить...
- Просмотр



Теперь, когда верстка изначально сверстана правильно, переходим к выводу PDF, годного к печати.

Для этого надо закривить все тексты.

Жмем сначала Ctrl+A (выделяем все в макете), потом Shift+Ctrl+O (буква O) (кривим все тексты).





Сохранить Adobe PDF

Стиль Adobe PDF: [PDF/X-1a:2001]

Стандарт: PDF/X-1a:2001 | Совместимость: Acrobat 4 (PDF 1.3)

Основные

Описание: Используйте данные настройки для создания документов Adobe PDF, которые подлежат проверке или должны соответствовать PDF/X-1a:2001, стандарту ISO для обмена графическим содержанием. Более подробная информация по созданию PDF-документов, совместимых с PDF/X-1a, представлена в Руководстве пользователя Acrobat. Созданные PDF-документы можно открывать с помощью Acrobat и Adobe Reader 4.0 и более поздних версий.

Параметры

- Сохранять возможность редактирования в программе Illustrator
- Встроить миниатюры страниц
- Оптимизировать для быстрого просмотра в Web
- Показать PDF-файл после сохранения
- Создать слои Acrobat из слоев верхнего уровня

Сохранить PDF | Отмена

при сохранении как PDF
выставляем следующие значения
(этот и следующий кадр)



тел.: +7(916) 678-90-67



Сохранить Adobe PDF

Стиль Adobe PDF: [PDF/X-1a:2001] (Измененный)

Стандарт: PDF/X-1a:2001 | Совместимость: Acrobat 4 (PDF 1.3)

Основные

- Сжатие
- Метки и выпуск за обрез**
- Вывод
- Дополнительно
- Безопасность
- Сводка!

Метки и выпуск за обрез

Метки

- Все типографские метки
- Метки обрезки
- Метки приводки
- Цветовые шкалы
- Информация о странице

Стиль меток: Западный

Толщина меток обрезка: 0.25 pt

Сдвиг: 2,117 mm

Выпуск за обрез


- Использовать параметры функции "Обрез документа"

Сверху: 2 mm | Слева: 2 mm

Снизу: 2 mm | Справа: 2 mm

Сохранить PDF | Отмена


выставляя
2мм вы
добавляете
вылеты



жмем сохранить.. и вот он он PDF,
годный к печати.

следующий кадр для проверки,
это если у вас есть Acrobat...

тел.: +7(916) 678-90-67



Красивая Машина

Бесплатно
первому
позвонившему

Наведя курсор в левую нижнюю область, появятся цифры физического размера нашего PDF в мм. Он должен быть больше обрезного на 2мм с каждой стороны. В нашем случае А5 (210x148) вывелся с учетом вылетов 214x152мм.

А также если вы нажмете Файл-Свойства-Шрифты - там не будет ни одного шрифта в списке, значит все тексты в кривых.

Тобишь все верно. Шлите нам такой PDF в печать на почту dir@g-print.ru



тел.: +7(916) 678-90-67

Инструменты поиска

- Создать PDF
- Объединить файлы
- Редактировать PDF
- Экспорт PDF
- Систематизировать страницы
- Отправить для редактирования НОВИНКА
- Добавить комментарий
- Заполнить и подписать
- Adobe Sign
- Повысить качество сканирования
- Защитить
- Дополнительные инструменты

Храните файлы и обменивайтесь ими в Document Cloud

[Подробнее](#)

214 x 152 мм